

PRESTATIEVERKLARING

DoP-14/0215-NL

1. PRODUCT TYPE : Sympafix Doorsteekanker TB1-PLUS
2. IDENTIFICATIE : ETA 14/0215 (03.08.2015), bijlages A, B en C. Batch nummer: zie produktverpakking
3. BESTEMD GEBRUIK :
- | | |
|--------------------|---|
| Generiek type | Expansieanker met gecontroleerd draaimoment |
| Voor gebruik in | Gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60 |
| Optie /Categorie | Optie 1 |
| Belasting | Statische, quasi-statische en brand |
| Materiaal | Verzinkt staal (electrolytisch):
droge interne omstandigheden
M8; M10; M12; M16 |
| Temperatuur bereik | Niet van toepassing |
4. FABRIKANT : SYMPAFIX Adres : Fluorietweg 25 E - 1812 RR Alkmaar - Nederland
Tel: 072 30 30 500
5. VERTEGENWOORDIGER: N.V.T.
6. BEOORDELING SYSTEEM: Systeem : 1
7. EN STANDAARD : Niet relevant
8. ETA :
NOTIFIED BODY: CSTB uitgegeven ETA 14/0215 op basis van ETAG 001
De notified body 0679-CPR heeft voor system 1
(A) Eerste inspectie van de fabriek en van de productie controle
(B) Doorlopende beoordeling en evaluatie van de productie controle
en hebben het conformiteits certificaat uitgegeven met nummer: 0679-CPR-1079

9. PRESTATIE VERKLARING :

Essentiële karakteristieken	Ontwerpmethode	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Karakteristieke trekweerstand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 14/0215, Annex C1 en C3	ETAG 001 Onderdeel 1 en 2
	CEN/TS 1992-4	ETA 14/0215, Annex C5 en C7	
Karakteristieke afschuifweerstand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 14/0215, Annex C2 en C4	
	CEN/TS 1992-4	ETA 14/0215, Annex C6 en C8	
Minimale hart-op-hart en randafstand	ETAG 001 bijlage C	ETA 14/0215, Annex C3	
Verplaatsing voor bruikbaarheid toestand	ETAG 001 bijlage C, methode A	ETA 14/0215, Annex C9	

10. De prestaties van het product genoemd onder punten 1 en 2 zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9.

Deze prestatieverklaring (DoP) wordt verstrekt onder volledige verantwoording van de fabrikant vermeld onder punt 4.

VOOR DE FABRIKANT

Plaats : Alkmaar

Datum : 6 September 2015

Paul Geuvers
Functie : Algemeen Directeur

Handtekening :

